

.....dnia

Wniosek**o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gilowice****CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA****1. Dane osobowe:**.....
Imię i nazwisko właściciela posesji

Adres:.....

Telefon kontaktowy

2. Miejsce planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest:.....
(adres, nr ewid. działki)Tytuł prawny do nieruchomości:
(własność, współwłasność)

Numer księgi Wieczystej

3. Rodzaj obiektu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest:.....
(np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy (jaki? np. stodoła, wiata, garaż, itp.), budynek mieszkalno
-gospodarczy, wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości)**4. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:**

Lp	Rodzaj wyrobów zawierających azbest	Ilość [Ilość m ²]	Ilość [Ilość Mg]	Stopień pilności
1	Płyty azbestowo-cementowe faliste			
2	Płyty azbestowo-cementowe płaskie			
3	Inne (podać jakie)			
	Razem:			

5. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe – X):

demontaż

transport

unieszkodliwienie

Termin realizacji zadania

W załączeniu przedkładam:

1. Kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
2. W przypadku budynków będących przedmiotem współwłasności zgoda wszystkich współwłaścicieli
3. Mapkę lub szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku dokumentację fotograficzną posiadanego azbestu (zdjęcie JPG lub papierowe)
4. dokumentację fotograficzną posiadanego azbestu (zdjęcie JPG lub papierowej

.....
Podpis Wnioskodawcy

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA PRACOWNIK KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ URZĘDU GMINY
Potwierdza się brak zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych i opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy Gilowice

.....
Data

Podpis pracownika

CZĘŚĆ III – WYPEŁNIA KOMISJA UPOWAŻNIONA PRZEZ WÓJTA

Opinia

.....
.....
.....

Koszty:

a) przewidywany koszt zadania

.....

b) wnioskowana kwota dofinansowania

.....

Kwalifikacja wniosku:

.....
.....

Gilowice, dnia

Podpis pracownika

1.

2.

3.

CZĘŚĆ IV – ZATWIERDZENIE

Akceptacja Wójta Gminy Gilowice

Akceptacja Skarbnika Gminy Gilowice

CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC

Opinia

.....
.....
.....
.....

Gilowice, dnia

Podpis

1.

2.

3.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA.¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:

.....

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:

8. Stopień pilności⁷⁾:

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

.....

.....
(podpis)

data

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobów zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie,

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, mb., km).

⁷⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masa natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: w każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać, co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

- **Stopień pilności I od 120 punktów** – wymagane pilne usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
- **Stopień pilności II od 95 do 115 punktów** – wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
- **Stopień pilności III do 90 punktów** – wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
oceniający Właściciel/zarządca
(nazwisko i imię) (podpis)

.....
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

¹⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny,

²⁾ Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu,

³⁾ Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie,

⁴⁾ Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb),

⁵⁾ Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny: jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” oświadczam, że zostałem poinformowany iż:

- Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gilowice z siedzibą ul. Krakowska 40, 34-323 Gilowice;
inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Gilowice jest Pani Sylwia Dobosz, tel. 33 8653 020 wew.55 adres e-mail: inspektor@gilowice.pl
- Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni przez administratora pracownicy urzędu Gminy w Gilowicach oraz podmioty, z którymi gmina Gilowice zawrze umowę na realizację w/w zadania;
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia rozliczenia zadania;
- posiadam:
 - prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
- posiadanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Gilowice, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do kosztów zbierania, transportu i składowania odpadów zawierających azbest. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam (-em) się z treścią zamieszczonej klauzuli informacyjnej.

.....
Data

.....
Podpis