

Żywiec, dn. 21.06.2023 r.

Starosta Żywiecki  
ul. Krasińskiego 13  
34-300 Żywiec

Znak sprawy: GKN.I.6630.166/2023

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonych w dniu 21.06.2023 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Przedmiot narady:	1. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Widokowa. 2. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Na Gronieck. 3. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Franciszkańskiej.
Lokalizacja:	Gilowice, dz.: 71, 79/1, 80/1, 80/2, 93, 200/2, 201/2, 207/1, 207/2, 207/3, 207/4, 207/5, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214/2, 217, 219/2, 227, 234, 238, 239, 243, 244, 245, 247, 249/1, 250, 359/1, 360/2, 371, 372/2, 373, 378, 391, 7901, 8010/1, 8010/2, 8011, 8012, 8013, 8015, 8170/1, 8651, 8658, 8914, 8923, 8926, 9053, 9072/1, 9072/2, 9072/3, 9072/4, 9072/5, 9072/6, 9250, 9261, 9283, 9289, 9290, 9298, 9307, 9308, 9309, 9324/1, 9329, 9330, 9334, 9335, 9336, 9361, 9380, 11826, Rychwałd, dz.: 474, 769, 925/3, 926/4, 935, 936, 937, 938, 940/1, 940/3, 940/4, 941/1, 941/4, 4893, 4924/1
Inwestor:	GMINA GILOWICE ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice
Projektant:	STANISŁAW GOLEC
Przewodniczący:	Mirosław Możdżeń
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	01.06.2023 r.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Beskid Ekosystem Spółka z o.o. 34-350 Węgierska Górka; Cięcina ul. Graniczna 1 elektroniczny	Stanowisko pozytywne Brak sieci w zakresie projektu.	Marcin Sołtysek
2	Beskid Media sp. z o.o. ul. Kościuszki 15 32-650 Kęty	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu sp. z o.o. 34-300 Żywiec, ul. Bracka 66	Stanowisko pozytywne Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z sieciami kanalizacyjnymi winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami	Marcin Wiewióra

Dokument wygenerował(a): Mirosław Możdżeń, dn. 21-06-2023 07:25:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny	<p>Roboty ziemne w pobliżu sieci kanalizacyjnych wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika MPWiK Żywiec Sp. z o.o.</p> <p>Przed zasypaniem odkrytych sieci kanalizacyjnych należy uzyskać od przedstawiciela MPWiK Żywiec sp. z o.o. wpisu o sprawdzeniu wykonania robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p>	
4	<b>ORANGE POLSKA S.A.</b> <b>Zarządzanie Zasobami Sieci i IT</b> <b>Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta</b> <b>40-506 Katowice, ul. Francuska 101</b> elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004</li> <li>• w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno –budowlanymi pod nadzorem właścielskim przedstawiciela OPL.</li> <li>• w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice, 40-506 KATOWICE; ul. Francuska 101</li> <li>• przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej <a href="http://www.orange.pl/wniosekonadzor">www.orange.pl/wniosekonadzor</a></li> <li>• każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.</li> </ul> <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);</p>	Wiesław Tomaszewski
5	<b>Polska Spółka Gazownictwa SP. Z O.O. Oddział w Zabrze</b> <b>41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11</b>	<b>Uczestnik nieobecny na naradzie</b>	
6	<b>Polska Spółka Gazownictwa SP. z O.O.</b> <b>Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia w Żywcu</b> <b>34-300 Żywiec, ul. Tetmajera 89b</b> elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Nie dotyczy</p>	Józef Stachura
7	<b>Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żywcu</b> <b>34-300 Żywiec, ul. Bracka 30</b> elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>	Mirosław Folwarczny
8	<b>Powiatowy Zarząd Dróg</b> <b>34-300 Żywiec, ul. Leśniana 102A</b> elektroniczny	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Lokalizacja urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wydanej przez PZD w Żywcu.</p>	Lucjan Urbanski
9	<b>Tauron Dystrybucja S.A.</b> <b>Oddział w Bielsku-Białej</b> <b>43-300 Bielsko-Biała, ul. Batorego 17A</b>	<p><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych: nr TD/OBB/OMD/UB/SB/2023/2023 z dn. 14.06.2023,</p>	Sebastian Sobel

Dokument wygenerował(a): Mirosław Możdżeń, dn. 21-06-2023 07:25:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	elektroniczny	nr TD/OBB/OMD/UB/SB/2042/2023 z dn. 14.06.2023, nr TD/OBB/OMD/UB/SB/2044/2023 z dn. 14.06.2023.	
10	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki- Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Nie dotyczy	Jarosław Krzemiński
11	WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY - STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU 34-300 Żywiec, ul. Kraśnińskiego 13 elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Uzgodnić z zarządcą dróg i administratorem kolidujących sieci.	Janusz Kubica
12	Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Starostwo Powiatowe w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Aleja Wolności 2 elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Projekt sporządzono na mapie do celów projektowych powstałej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, zaktualizowanej w obszarze projektowania pomiarem; operat przyjęty do zasobu geodezyjnego. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Po zrealizowaniu, przed zasypaniem uzbrojenia podziemnego należy zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów geodezyjnych prawnie chronionych przy realizacji inwestycji, Inwestor zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia.	Mirosław Możdżeń
13	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach 42-500 Bedzin, ul. Krasickiego 25 - Oddział Biura Parków w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Łączki 44a elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  BEZ UWAG	Tomasz Salachna
14	Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22 elektroniczny	<b>Stanowisko pozytywne</b>  Uzgodniono pozytywnie, bez uwag.	Daniel Godziszka

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

z up. STAROSTY  
*Możdżeń*  
mgr inż. Mirosław Możdżeń  
PRZEWODNICZĄCY  
NARADY KOORDYNACYJNEJ

**Z upoważnienia Starosty Żywieckiego**  
**Mirosław Możdżeń**

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mirosław Możdżeń  
Data: 2023.06.21 07:26:08 CEST

.....  
Podpis przewodniczącego narady

Dokument wygenerował(a): Mirosław Możdżeń, dn. 21-06-2023 07:25:30

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).